


# 認知症の人が見る夢



(公財)松原病院  
松原六郎

1



## レビー小体型認知症

公財松原病院 松原病院

臨床症状の特徴

- 症状の進行がはやい
- 症状の良いときと悪いときの差が大きい
- 転倒しやすい
- まぼろし(幻視)が多い
- 抗精神病薬が逆効果
- 塩酸ドネペジル(アリセプト)が有効

3

## レビー小体型患者の80%に幻視

公財松原病院 松原病院

- 見えるのは、人・子供・小動物・虫
- 鮮明にカラーで、リアルに動いたりする
- 部屋に川が流れている
- 夕方から夜間に増す。
- 「寝室に浮気相手がいる」等 嫉妬妄想は、レビーに頻度が高い
- 20%の患者にない

4

## レビー小体型認知症の特徴

公財松原病院 松原病院

- 認知障害の症状の進行がはやい
- 幻視が多く、症状の良いときと悪いときの差が大きい
- 運転中に眼前に突然現れたりして危険
- 睡眠中に手足をバタバタさせたり、大きな寝言がある (レム睡眠行動異常)
- 転倒しやすい
- 抗精神病薬が逆効果 塩酸ドネペジル(アリセプト)が有効

5

## 幻視が見られる疾患

公財松原病院 松原病院

- せん妄
- 統合失調症
- アルコール依存症と離脱せん妄
- 薬物依存・中毒
- 重度の視力障害

6

公益財団法人 救急病院

### レビー小体型の幻視で不思議なこと

- 毎回同じものを見ることが多い
- 患者の不安が表面化することがある「夫の浮気相手」
- 多くの人は恐怖と不安だが、比較的冷静にしている人もいる
- 平気？で触ろうとしたりする人もいる
- 消えた後は落ち着いている

7

公益財団法人 救急病院

### 幻視に対する対応

- 寄り添って安心させる
- 頭から否定しない
- 共感する
- 気をそらす

8

### 認知症の症状は患者の不安や想いの反映であることが多いのではないかと？

9

公益財団法人 救急病院

### 認知症の症状

```

graph TD
    A(神経細胞障害) --> B(中核症状)
    B --- C(記憶障害、見当識障害、理解判断力障害  
計算障害、実行機能障害、うつ状態、その他)
    D(環境要因・心理反応) --> B
    B --> E(周辺症状(行動・心理症状 BPSD)  
不安焦燥、うつ状態、幻覚妄想、徘徊  
興奮暴力、不潔行為、その他)
  
```

10

公益財団法人 救急病院

### 困った症状の成因

<心がそうさせる症状> せん妄 不眠、昼夜逆転 過食 幻覚、錯覚 盗られ妄想 強迫症状 うつ状態 不穏興奮、易怒性 不安焦燥	脳障害がそうさせる症状→ 性的逸脱行為 意欲低下、過眠
---	-----------------------------------

11

### 計画実行のプロセス

```

graph TD
    A[計画プラン] --> B[討議 ディスカッション]
    B --> C[実行アクション]
    C --> D[観察 モニタリング]
    D --> E[再評価 リアセスメント]
    E --> F[評価 アセスメント]
    F --> G[必要性 ニード]
    G --> A
  
```

12

